

Інструкція з посадки та догляду за фундуком

Від посадкової ями до завершення другого року



ГОЛОВНЕ: ВОДА + РІДНИЙ ҐРУНТ + МУЛЬЧА ЗВЕРХУ

Як посадити саджанець

Для саджанця з відкритою кореневою системою. Не допускайте підсихання коренів.

1. Підготуйте місце

Оберіть сонячну ділянку без застою води. Яма має бути ширшою за розправлені корені; ущільнені стінки обов'язково розпушіть.

2. Перевірте корені

Тримайте їх вологими до посадки. Чистим секатором видаліть лише зламані або явно пошкоджені кінчики.

3. Встановіть саджанець

Насипте невеликий горбик рідного ґрунту й рівномірно розправте корені. Не загинайте їх угору.

4. Виставте глибину


Коренева шийка — на рівні готової поверхні; верхні корені — лише трохи під землею. Місце щеплення, якщо воно є, не заглиблюйте.

5. Засипте й полийте

Засипайте вибитим ґрунтом, легко ущільнюючи шарами. Сформуйте поливну чашу й рясно пролийте, щоб ґрунт осів без порожнин.

6. Замульчуйте

Покладіть 7–10 см тріски або зрілого компосту поверхню. Залиште 8–10 см чистого простору навколо стовбура.



НЕ КЛАСТИ ДО КОРЕНІВ

Свіжий гній, концентровані NPK-добрива, нерозкладену органіку, золу або вапно. Вони можуть обпалити молоді корені чи локально змінити рН. Не робіть «пиріг» із різних ґрунтів у ямі.

ЩО ДОДАТИ В ЯМУ

Розправлене коріння, рідкий пухкий ґрунт і воду. Якщо ґрунт бідний або має невідповідний рН — корекцію плануйте за лабораторним аналізом і вносьте завчасно по площі, а не концентратом під корінь.

ПІСЛЯ ПОСАДКИ

Перевірте вертикальність саджанця та глибину після осідання. На вітряному місці використайте кілок із м'якою вільною підв'язкою. Захистіть стовбур від гризунів і сонячних опіків.

Догляд, що формує майбутній сад



ПЕРШИЙ РІК

- Поливайте влітку глибоко й за потребою: ґрунт має бути вологим, але не заболоченим.
- Тримайте пристовбурне коло без бур'янів.
- Поновлюйте мульчу, не присуваючи її до стовбура.
- Перевіряйте підв'язку та захист стовбура.
- Видаляйте тільки пошкоджені пагони; не перевантажуйте рослину обрізуванням.
- Не давайте концентрованого азоту молодому корінню.

ДРУГИЙ РІК

- Продовжуйте полив у посуху та контроль бур'янів.
- Оберіть форму: кущ або дерево, і залишайте сильні правильно розташовані пагони.
- Зайві прикореневі паростки вирізайте біля основи.
- Підживлення — лише за аналізом ґрунту/листка та фактичним ростом.
- Не стимулюйте пізній ріст азотом наприкінці літа.
- Щороку звіряйте цвітіння основних сортів і запилювачів.

СЕЗОННИЙ РИТМ

Весна	перевірити приживлення, захист, санітарний стан; почати полив за сухої погоди
Літо	глибокий полив, чисте пристовбурне коло, контроль шкідників і хвороб
Осінь	поновити мульчу, прибрати рослинні рештки, перевірити дренаж і захист від гризунів
Зима	огляд після снігу й вітру; обрізування — за обраною системою та в безпечний період

Перед тим як завершити роботу

- ❑ Корені не підсохли й не загнуті вгору.
- ❑ Саджанець стоїть вертикально, коренева шийка не заглиблена.
- ❑ Яма засипана рідним ґрунтом без концентрованих добавок.
- ❑ Ґрунт рясно политий і осів без повітряних порожнин.
- ❑ Мульча лежить кільцем, а не торкається стовбура.
- ❑ Підв'язка м'яка й не перетискає кору.
- ❑ У схемі є генетично сумісні запилювачі з перекриттям строків цвітіння.

Орієнтуйтеся на ґрунт, а не на календар

Частота поливу залежить від температури, опадів, механічного складу ґрунту та розміру саджанця. Перед поливом перевірте вологість у кореневій зоні. Фундук не переносить тривалого застою води.

Джерела та примітка

- Oregon State University Extension — Growing Hazelnuts in the Pacific Northwest: Orchard Design (посадка, полив і мульчування молодих дерев).
- Oregon State University Extension — Orchard Nutrition (аналіз ґрунту, обережність із азотом у молодому саду).
- Oregon State University Extension — Training and Pruning (формування молодих рослин).
- University of Minnesota Extension — Planting and transplanting trees and shrubs (глибина посадки, засипання, полив, мульча).

ВАЖЛИВО

Ця пам'ятка — практична база, а не заміна аналізу ґрунту й консультації для конкретної ділянки. Норми добрив, поливу та схема формування мають враховувати регіон, тип саджанця і технологію саду.